


Que faire si l'installation de Tansee iPhone Message Transfer pour Mac échoue ?

Pour corriger le message d'erreur « Échec de l'installation de Tansee iPhone Message Transfer pour Mac », procédez comme suit :

1 Accédez au menu Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran et sélectionnez « Préférences Système ».

2 Dans la fenêtre Préférences Système, cliquez sur « Sécurité et confidentialité ».




3 Sélectionnez l'onglet "Général".

Dans la section « Autoriser les applications téléchargées depuis », vous pouvez voir différentes options. Par défaut, macOS autorise le

téléchargement d'applications depuis l'App Store et les développeurs identifiés.

Pour permettre à l'application de s'exécuter, cliquez sur l'icône de verrouillage dans le coin inférieur gauche et entrez votre mot de passe administrateur si vous y êtes invité.




Security & Privacy

General FileVault Firewall Privacy

A login password has been set for this user [Change Password...](#)

Require password immediately after sleep or screen saver begins

 **System Preferences is trying to unlock Security & Privacy preferences.**
Enter your password to allow this.


User Name:


Password:

[Cancel](#) [Unlock](#)

Allow

"TanseeiDev...versal.pkg" was blocked from use because it is not from an identified developer. [Open Anyway](#)

 Authenticating... [Advanced...](#) [?](#)



4 Choisissez maintenant l'une des options suivantes :

Si vous souhaitez autoriser le téléchargement d'applications depuis n'importe où, sélectionnez "App Store et développeurs identifiés".

Si vous souhaitez limiter les téléchargements d'applications uniquement à celles de l'App Store et des développeurs identifiés, sélectionnez « App Store ». Après avoir sélectionné votre option préférée, fermez la fenêtre Préférences Système.

Essayez à nouveau d'ouvrir l'application. Il devrait maintenant s'exécuter sans afficher le message d'erreur.

